

**Кресло Kent**

**ПАСПОРТ**



## Комплект поставки.



- 1 – Спинка
- 2 – Сиденье
- 3 – Подлокотники
- 4 – Механизм Мультиблок
- 5 – Газлифт
- 6 – Крестовина
- 7 – Ручка механизма качания
- 8 – Ручка механизма подъема
- 9 – Ролики

А также фурнитура: болты, шайбы, шестигранный ключ, заглушки

## Назначение.

Кресло Kent (далее – кресло) предназначено для комфортной работы за компьютерным или письменным столом на работе или дома.

## Устройство и принцип работы.

1. Кресло обтянуто эко кожей Oregon 3-й категории.
2. Используемые цветовые варианты: чёрный.



3. Подлокотники сделаны из прочного стеклопластика и имеют накладки из эко кожи.
4. Кресло обладает синхронным пятиступенчатым механизмом качания, который управляет наклоном кресла и позволяет зафиксировать спинку и сиденье в самом удобном для пользователя положении - мультиблок.
5. Газлифт обеспечивает амортизацию и плавную регулировку кресла по высоте.
6. Крестовина сделана из прочного стеклопластика и имеет пластиковые накладки, защищающие её от грязи и царапин.
7. Ручка механизма подъёма отвечает за регулировку кресла по высоте.
8. Ручка механизма качания регулирует наклон качания кресла и отвечает за фиксацию изделия в определённом положении.
9. Ролики прорезиненные.

## Сборка.

Информация по сборке изделия указана в инструкции по сборке, прилагаемой к данному креслу.

**ВНИМАНИЕ!** Если изделие хранилось при температуре до +5 градусов, перед сборкой необходимо дать креслу нагреться около 2 часов в помещении при комнатной температуре.

## Технические характеристики.

**Артикул:** 2256 Kent

**Страна производства:** Китай

### Общие.

Высота .....	125-132 см	Глубина сиденья .....	50 см
Высота сиденья .....	48-56 см	Высота спинки .....	82 см
Ширина сиденья .....	51 см	max допустимая нагрузка ....	150 кг

**Крестовина.**

тест ВІFМА

Цельнолитая пластиковая	Материал – полиамид стеклонаполненный
Пятилучевая	
Оснащена специальными декоративными накладками для подставки ног	
Диаметр ..... 70 см	тах статическая нагрузка .... 150 кг

**Подлокотники.**

тест ВІFМА

Цельнолитые пластиковые	Материал – полиамид стеклонаполненный
Оснащены мягкими элементами	Материал – эко кожа и пенополиуретан

**Спинка.**

Высота ..... 80 см	Основа – фанера (толщина 1,2 см)
Ширина ..... 52 см	Обивка - Эко кожа
Толщина ..... 12 см	Наполнитель – пенополиуретан

Снабжена декоративными вставками из синего сетчатого материала и подголовником.

**Сиденье.**

Ширина ..... 52 см	Обивка - Эко кожа
Глубина ..... 50 см	Основа – фанера (толщина 1,2 см)
Толщина ..... 12 см	Наполнитель – пенополиуретан

Общие габариты сиденья с подлокотниками – 65 см

**Механизмы.**

Мультиблок	Фиксация в 4-х положениях
Газ-лифт	3-й категории стабильности (200000 циклов динамической нагрузки 150 кг)

**Обивка.**

Эко кожа Oregon 3-й категории
Состав: полиэстер 70%; полиуретан 25%; хлопок 5%.

**Мягкий наполнитель.**

Пенополиуретан	Плотность: 24кг/м.куб
----------------	-----------------------

**Ролики.**

Нейлон	Диаметр штока ..... 11 мм
--------	---------------------------

**Параметры упаковки:**

Размер упаковки (Ш хВ хГ) ..... 30x85x65 см

Объем упаковки ..... 0,19 м<sup>3</sup>

Вес брутто ..... 19 кг